



Metal Work Mechatronics concise





Metal Work Mechatronics: savoir-faire et synergie à votre service.
Metal Work Mechatronics: know-how and synergy at your service.



Vérins électriques, série Elektro suivant la norme ISO 15552, Diamètre 32 à 100 mm

Electric cylinders, ISO 15552 Elektro Series, diameters from 32 to 100 mm



Vérins électriques, série Elektro Round DC, Diamètre 32 mm

Electric cylinders, Round DC Elektro Series, diameter 32




Axes électriques sans tige à courroie, Série Elektro Shak avec motorisation Pas à Pas ou BRUSHLESS

Belt-drive rodless electric axis, Shak Elektro Series, with BRUSHLESS or STEPPING motor



Axes électriques sans tige à courroie, Série Elektro Shak, avec motorisation positionnée sur le chariot

Belt-drive rodless electric axis, Elektro Svak Series, with motor placed on the carriage



Systèmes multi-axes à courroies 2 axes parallèles et 1 transversal, Série Elektro Shak Gantry

Two parallel belt-drive axis surmounted by a transversal axis, Shak Gantry Elektro Series



Axes électriques sans tige, Série Elektro SK, à vis Série Elektro BK, à courroie crantée

Screw rodless electric axis, Elektro SK Series, and rodless electric axis with toothed belt, Elektro BK Series



e.motion, Système indépendant pour le pilotage des moteurs électriques, sans utilisation d'automate

e.motion, electronic independent device for programming the electric motors, without PLC



Large gamme de pinces pneumatiques 2 ou 3 doigts

Wide range of 2 and 3 jaws pneumatic grippers



Unités de guidage, Tables de guidage de précision Séries S1, S12, S13 et S14

Guide units, flat slides and precision slides, Series S10, S1, S12, S13 and S14



Actionneurs rotatifs robustes avec gros couples disponibles (jusqu'à 120 Nm), Diamètre de 12 à 100 mm

Stout and powerful rotary actuators for torques up to 120 Nm, diameters from 12 to 100 mm



Produits customisés en collaboration avec nos clients, selon spécifications En aluminium, en alliage d'acier ou en inox

Customized products made of aluminum, either alloy steel and stainless steel, studied in cooperation with the customer according to specific requirements



Système d'îlot de distribution électropneumatique, Série EB80, De 3 à 128 électrovannes

Stout and powerful rotary Electro-pneumatic system, EB80 Series, from 3 to 128 solenoid pilots

